# Gonorrea

Gonorrea es una Enfermedad Transmitida Sexualmente (ETS) causada por un tipo de bacteria, N. gonorrea. Gonorrea puede infectar a hombres y mujeres. Es pasado de persona a persona durante el sexo vaginal, anal u oral. Puede localizarse en la garganta, la vagina, la uretra y el ano. Los bebés pueden ser infectados en el parto, causándoles infecciones en los ojos.

# ¿Cuales son los sintomas de gonorrea?

#### Hombres:

Los síntomas normalmente aparecen aproximadamente 10 días después de haber sido expuesto a la bacteria:

- Flujo por el pene o el ano
- Dolor o picazón en la cabesa del pene
- Ocasionalmente, hinchazón del pene
- Dolor al orinar
- El flujo puede aparecer y después desaparecer sin tratamiento, sin embargo, <u>todavia</u> puedes estar infectado.

## Garganta:

Gonorrea puede ser transmitido a la garganta por un pene infectado. Mayormente, no hay sintomas, pero puedo causar "dolor en la garganta".

#### Ano:

Si gonorrea infecta el ano, puede ver heces fecales blancas, espasmo, y comezon. Como en la garganta, puede estar infectado pero sin sintomas.

# Mujeres:

Los síntomas normalmente aparecen aproximadamente 10 días después de haber sido expuesto a la bacteria. Lo siguente son sintomas:

- Flujo vaginal
- Dolor en el vientra, especialmente durante relaciones sexuales
- Sangrado vaginal o del recto fuera de lo ordinario y con calambres
- Dolor al orinar
- Frecuentemente, las mujeres no exhiben sintomas pero aun estan infectadas

## Es seria gonorrea?

- Los hombres a veces pueden contraer epididimitis, una infección de los testículos que es dolorosa y puede causar esterilidad (bloqueo de la esperma).
- Sí, especialmente para las mujeres. Las mujeres pueden contraer EPI (enfermedad pélvica inflamatoria), la cual es una complicación seria. En EPI las bacterias se mueven de la vagina a través de la cervix al útero, trompas y ovarios. La obstaculización y cicatrización pueden dañar las trompas y aumentar las probabilidades de que la mujer quede embarazada en las trompas en vez del útero.

## Como se trata gonorrea?

- Tu doctor te dará medicamentos antibióticos que matan la gonorrea en tu cuerpo.
  Evita las relaciones sexuales (tu y tu pareja) durante una semana entera después del tratamiento.
- Tus parejas deben ser revisados y tratados. Si no se tratan; podrían reinfectarte o infectar a otros.

# Como evito contagiarme de gonorrea?

- Planea y Protejase
- Si usted va a tener sexo con una pareja nueva:
- Hable de enfermedades trasmitidas sexualmente
- Hable sobre su deseo de usar condones 100% del tiempo

# Para mas informacion: Sobre ETSs

http://www.noah-health.org/

http://www.sfsi.org/

http://www.ashastd.org/

http://www.cdc.gov/std/

# **Sobre salud para Hombres Homosexuales**

http://www.healthypenis2003.org/

http://inspot.org/

http://www.gmhc.org

Si usted a contraido clamidia de sexo anal debe de hablar con su doctor sobre el riesgo de contraer VIH.

Para exámenes o tratamiento de ETSs visita a tu médico, clínica local, o ven a:



City Clinic 356 Calle Séptima (entre Folsom y Harrison) San Francisco, CA 94103 (415) 487-5500

http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/